





**acniti LLC**  
1-2-9 Nyoidani  
Minoh Osaka  
〒562-0011  
Japan

**acniti**

## watertank voor laboratoriumonderzoek

Verbeter uw wateronderzoeksprojecten en ga er snel mee aan de slag met de op maat gemaakte watertanks van Acniti. Deze zijn zorgvuldig ontworpen om nauwkeurige experimenten en betrouwbare resultaten te ondersteunen.



# watertank voor laboratoriumonderzoek

## watertank voor laboratoriumonderzoek

- ✓ Hoogwaardige onderzoekswatertanks van perspex of helder PVC
- ✓ Onzichtbaar gelijmd
- ✓ Custom Designs Available

Til je onderzoek naar nanobellen naar een hoger niveau met de hoogwaardige, op maat gemaakte watertanks van Acniti - ontworpen voor nauwkeurige laboratoriumexperimenten en betrouwbare resultaten. Deze robuuste tanks zijn ontworpen voor wetenschappers en innovators die uitmuntendheid en betrouwbaarheid eisen, en ondersteunen geavanceerde studies naar het genereren van nanobellen en vloeistofdynamica. Elke tank combineert hoogwaardige materialen, aanpasbare opties en geavanceerd uitlaatgasbeheer om veilige, consistente en herhaalbare onderzoeksresultaten te garanderen. De naadloze constructie biedt een vlekkeloze, lekvrije werking en een professionele afwerking, waardoor Acniti tanks de duidelijke keuze zijn voor laboratoria die streven naar baanbrekende doorbraken.

Belangrijkste kenmerken:

- **Hoogwaardige materialen:** Gemaakt van hoogwaardig plexiglas of helder PVC met wanddiktes van 5 tot 20 mm, leveren deze tanks uitstekende duurzaamheid en kristalhelder zicht voor elk experiment.
- **Ontwerpen op maat:** Kies uit standaardmodellen die op maat gemaakt zijn voor miniGaLF, Turbiti 707 en MicroStar FS302 nanobellengeneratoren, of vraag een tank op maat aan die precies past bij jouw onderzoeksspecificaties.
- **Geavanceerde functionaliteit:** Sommige tanks zijn uitgerust met gasuitlaten om overvloedige gassen te beheren en zo optimale experimentele omstandigheden te behouden.
- **Precisie vakmanschap:** Gebouwd met naadloze, onzichtbare verbindingen voor een lekvrije structuur en een strakke, professionele uitstraling in je laboratorium.

## perspex tank 18lpm met koppelingen

| Beschrijving          |                                     | Metrisch                           | Imperial                           |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1                     | Modelnaam                           | perspex tank 18lpm met koppelingen | perspex tank 18lpm met koppelingen |
| 2                     | Modelnummer                         | perspex_tank_18lpm_wit_h_fittings  | perspex_tank_18lpm_with_fit_tings  |
| Vloeistof             |                                     | Metrisch                           | Imperial                           |
| 3                     | Beschikbaarheid en grootte van zeef |                                    |                                    |
| Gas                   |                                     | Metrisch                           | Imperial                           |
| 4                     | Gaskwaliteit                        |                                    |                                    |
| 5                     | Gas opmerking                       |                                    |                                    |
| Electrisch            |                                     | Metrisch                           | Imperial                           |
| 6                     | Eenheid fase Ø spanning             |                                    |                                    |
| 7                     | Stroomverbruik eenheid              |                                    |                                    |
| 8                     | Natte delen                         | plexiglas                          | plexiglas                          |
| 9                     | Pomp model                          |                                    |                                    |
| 10                    | Pompfase Ø spanning                 |                                    |                                    |
| 11                    | Pompfase Ø spanning 60Hz            |                                    |                                    |
| 12                    | Instelling pompdruk                 |                                    |                                    |
| 13                    | Besturing                           |                                    |                                    |
| Aansluitingen         |                                     | Metrisch                           | Imperial                           |
| 14                    | Water inlaat                        | RC 1/2"                            | RC 1/2"                            |
| 15                    | Water uitlaat                       | RC 1/2"                            | RC 1/2"                            |
| 16                    | Gas inlaat                          | Gasuitlaat RC 1/4"                 | Gasuitlaat RC 1/4"                 |
| Afmetingen en gewicht |                                     | Metrisch                           | Imperial                           |
| 17                    | Dim. (l) x (b) x (h)                | 300 x 220 x 440 mm                 | 11.8 x 8.7 x 17.3 inch             |

| Afmetingen en gewicht |                             | Metrisch                      | Imperial          |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 18                    | gewicht                     | 19.5 Kg                       | 43.0 lbs          |
| 19                    | Verzend afm.<br>(b)x(d)x(h) | 32 x 38 x 56 cm               | 13 x 15 x 22 inch |
| 20                    | Verzendgewicht:             | 21 Kg                         | 46 lbs            |
| Opmerkingen           |                             |                               |                   |
| 21                    | Andere opmerkingen          | ✓ netto tankinhoud 17,8 liter |                   |
|                       |                             | ✓ bruto tankinhoud 29,7 liter |                   |
|                       |                             | ✓ wand tankdikte 20mm         |                   |

## microstar transparante pvc tank

| Beschrijving          |                                     | Metrisch                        | Imperial                        |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                     | Modelnaam                           | microstar transparante pvc tank | microstar transparante pvc tank |
| 2                     | Modelnummer                         | microstar_clear_pvc_tank_15l    | microstar_clear_pvc_tank_15l    |
| Vloeistof             |                                     | Metrisch                        | Imperial                        |
| 3                     | Beschikbaarheid en grootte van zeef |                                 |                                 |
| Gas                   |                                     | Metrisch                        | Imperial                        |
| 4                     | Gaskwaliteit                        |                                 |                                 |
| 5                     | Gas opmerking                       |                                 |                                 |
| Electrisch            |                                     | Metrisch                        | Imperial                        |
| 6                     | Eenheid fase Ø spanning             |                                 |                                 |
| 7                     | Stroomverbruik eenheid              |                                 |                                 |
| 8                     | Natte delen                         |                                 | clear pvc                       |
| 9                     | Pomp model                          |                                 |                                 |
| 10                    | Pompfase Ø spanning                 |                                 |                                 |
| 11                    | Pompfase Ø spanning 60Hz            |                                 |                                 |
| 12                    | Instelling pompdruk                 |                                 |                                 |
| 13                    | Besturing                           |                                 |                                 |
| Aansluitingen         |                                     | Metrisch                        | Imperial                        |
| 14                    | Water inlaat                        |                                 |                                 |
| 15                    | Water uitlaat                       |                                 |                                 |
| 16                    | Gas inlaat                          |                                 |                                 |
| Afmetingen en gewicht |                                     | Metrisch                        | Imperial                        |
| 17                    | Dim. (l) x (b) x (h)                | 460 x 210 x 385 mm              | 18.1 x 8.3 x 15.2 inch          |

| Afmetingen en gewicht |                             | Metrisch        | Imperial                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18                    | gewicht                     | 10.6 Kg         | 23.4 lbs                                                                                               |
| 19                    | Verzend afm.<br>(b)x(d)x(h) | 56 x 32 x 54 cm | 22 x 13 x 21 inch                                                                                      |
| 20                    | Verzendgewicht:             | 20 Kg           | 44 lbs                                                                                                 |
| Opmerkingen           |                             |                 |                                                                                                        |
| 21                    | Andere opmerkingen          | ✓               | tankinhoud netto 17,2 liter                                                                            |
|                       |                             | ✓               | tankinhoud bruto 33,1 liter                                                                            |
|                       |                             | ✓               | microstar ozonbestendige watertank voor onderzoek en kleine praktische toepassingen met nanobelletjes. |